



UWAGI.

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CM
2. ROZPATRYWAĆ RAZEM Z INNYMI RYSUNKAMI I BRANŻAMI.
3. WSZYSTKIE DANE I WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU NA BUDOWIE
4. ZBROJENIE WG RYSUNKÓW K-7 I K-8
5. STOSOWAĆ DO BETONU DODATKI USZCZELNIAJĄCE. BETON PO UŁOŻENIU STARANNIE ZAGĘŚCIĆ.
6. WYKOP PODCZAS PRAC ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI NADZORU I ZASAD BHP.
7. FUNDAMENTY CHRONIĆ PRZED PRZEMARZANIEM. NIE WOLNO POZOSTAWIĆ ODKRYTYCH FUNDAMENTÓW W OKRESIE TEMPERATUR NIŻSZYCH NIŻ 0°C. GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA WG. PN-81/B-03020 WYNOŚI 1,0 M.

LEGENDA:

SF 43 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA NR 43

**BETON C16/20 (B20) W-8
STAL A-III (34GS)
A-0 (St0S)**

DRAFT

10-560 OLSZTYN UL. ŻOŁNIERSKA 33/35
tel. 0 505-755-227
NIP 739-168-68-66
REGON 511446192

TEMAT:	REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ/POPRZECZNEJ W OLSZTYNIE
ADRES:	DZ. NR 91, 147, 154, 155, 170, 216/7, 216/9, 218, OBR. 15, OLSZTYN
INWESTOR:	GMINA OLSZTYN, UL. PLAC JANA PAWŁA II 1, 10-101 OLSZTYN
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNO-DROGOWA
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TYTUŁ RYS:	ŚCIANY FUNDAMENTOWE - RZUT

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. **ANDRZEJ KOZŁOWSKI**
upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. **JACEK KEDZIERSKI**
upr. bud. nr WAM.0003/POK/05

SKALA:
1:200

DATA:
01.2016

NR RYS.:

K-1